

Compilação de espécies no Brasil

Abril de 2001

A primeira e a segunda tabela foram retiradas do livro “American Bamboos”, de Judziewicz et. al. – Smithsonian Institution Press, Washington e Londres – 1999

A terceira tabela corresponde a uma simples coleta de dados em parcas coleções. Sugestões, comentários e adições são bem-vindas.

Tabela de Gêneros Nativos no Brasil (38 gêneros)

Bacia Amazônica apenas, ** Bacia Atlântica apenas, *** ambas, **H** Herbáceo

Actinocladum ***	Criciuma **	Neurolepis *
Agnesia * H	Cryptochloa *** H	Olyra *** H
Alvimia **	Diandrolyra ** H	Pariana *** H
Anomochloa **	Elytostachys *	Parodiolyra *** H
Apoclada ***	Eremitis ** H	Piresia *** H
Arberella *** H	Eremocaulon **	Raddia ** H
Arthostylidium *	Froesiochloa * H	Raddiella *** H
Athroostachys **	Glaziophyton **	Rehia * H
Atractantha ***	Guadua ***	Reitzia ** H
Aulonemia ***	Lithachne ** H	Sucrea ** H
Chusquea **	Merostachys ***	
Colantheia **	Myriocladus *	

Tabela de Gêneros Nativos no Brasil (38 gêneros)

Nome Científico	Nome local	Localização	Fonte
<i>Actinocladum verticillatum</i>	Taquarí, taquara-mirim	Centro do Brasil	(Nees) Soderstrom 1981
<i>Agnesia lancifolia</i>		Amazônia	(Mez) Zuloaga e Judziewicz 1993
<i>Alvimia auriculata</i>		Costa da Bahia	Stern e Londoño 1998
<i>Alvimia gracilis</i>		Costa da Bahia	Stern e Londoño 1998
<i>Alvimia lancifolia</i>		Costa da Bahia	Stern e Londoño 1988
<i>Apoclada arenicola</i>	Cambeúva de folha estreita	Centro do Brasil	McClure 1973
<i>Apoclada cannaveira</i>	Cannaveira	Centro do Brasil	(Silveira) McClure 1973
<i>Apoclada simplex</i>	Taquaçú-manso	Sul do Brasil	McClure e L.B.Smith 1967
<i>Arberella bahiensis</i>		Bahia	Soderstrom e Zuloaga 1985
<i>Arberella flaccida</i>		Amazônia	Soderstrom e C. Calderón 1979
<i>Arthostylidium fimbrinodum</i>		Amazônia	Judziewicz e Clark 1993
<i>Arthostylidium greifolium</i>		Centro do Brasil	Judziewicz e Clark 1993
<i>Arthostylidium simpliciusculum</i>		Oeste do Brasil	(Pilger) McClure 1973
<i>Athroostachys capitata</i>		Leste do Brasil	(Hooker f.) Bentham 1883

<i>Atractantha amazonica</i>		Noroeste do Brasil	Judziewicz e Clark 1991
<i>Atractantha aureolanata</i>		Bahia	Judziewicz 1992
<i>Atractantha cardinalis</i>		Bahia	Judziewicz 1992
<i>Atractantha falcata</i>		Bahia	McClure 1973
<i>Atractantha radiata</i>		Bahia	McClure 1973
<i>Aulonemia amplissima</i>		Minas Gerais e Rio de Janeiro	(Nees) McClure 1973
<i>Aulonemia aristulata</i>	Cará	Central e Sul do Brasil	(Doell) McClure 1973
<i>Aulonemia effusa</i>		Minas Gerais	(Hackel) McClure 1973
<i>Aulonemia glaziovii</i>		Minas Gerais	(Hackel) McClure 1973
<i>Aulonemia goyazensis</i>		Rio de Janeiro	(Hackel) McClure 1973
<i>Aulonemia radiata</i>		Sul do Brasil	(Ruprecht) McClure & L.B.Smith 1967
<i>Aulonemia ramosissima</i>		São Paulo	(Hackel) McClure 1973
<i>Aulonemia setigera</i>		Rio de Janeiro e São Paulo	(Hackel) McClure 1973
<i>Aulonemia ulei</i>	Cambajuva	Sul do Brasil	(Hackel) McClure e L.B.Smith 1967
<i>Chusquea</i> spp.	Capim-lambe-rostro		Smith et al. 1981-82
	Cará		Smith et al. 1981-82
	Criciúma		Smith et al. 1981-82
	Lambedor		Smith et al. 1981-82
<i>Chusquea acuminata</i>	Caará	Rio de Janeiro	Doell <i>in</i> Martius 1880
<i>Chusquea anelythra</i>	Cará peludo, crissiuma cipó	Sudeste do Brasil	Nees 1835
<i>Chusquea anelytroides</i>		Sudeste do Brasil	Doell <i>in</i> Martius 1880
<i>Chusquea attenuata</i>		Minas Gerais	L.G.Clark 1993
<i>Chusquea baculifera</i>	Chibata	Leste do Brasil	Silveira 1919
<i>Chusquea bahiana</i>		Bahia	L.G.Clark 1996
<i>Chusquea bambusoides</i>		Brasil Atlântico	(Raddi) Hackel 1908
<i>Chusquea bradei</i>		Bahia e Espírito Santo	L.G.Clark 1996
<i>Chusquea caparaoensis</i>		Leste do Brasil	L.G.Clark 1992
<i>Chusquea capitata</i>		Sudeste do Brasil	Nees 1835
<i>Chusquea capituliflora</i>	Cará-trepador	Sudeste do Brasil	Trinius 1835, McClure e L.B.Smith 1967
var. <i>capituliflora</i>			
var. <i>pubescens</i>			
<i>Chusquea erecta</i>		São Paulo	L.G.Clark 1992
<i>Chusquea fasciculata</i>		Centro do Brasil	Doell <i>in</i> Martius 1880
<i>Chusquea gracilis</i>	Cará-de-vara, bengala	Sul do Brasil	McClure e L.B.Smith 1967
<i>Chusquea heterophylla</i>		Rio de Janeiro	Nees 1835
<i>Chusquea ibiramae</i>		Sul do Brasil	McClure e L.B.Smith 1967
<i>Chusquea juergensii</i>		Sul do Brasil	Hackel 1909
<i>Chusquea leptophylla</i>	Cará-duro, cará-mirim, putinga, cará-mimoso	Leste do Brasil	Nees 1835
<i>Chusquea linearis</i>		Noroeste do Brasil	N.E.Brown 1901
<i>Chusquea meyeriana</i>	Caará	Leste do Brasil	Doell <i>in</i> Martius 1880
<i>Chusquea microphylla</i>		Rio de Janeiro	(Doell) L.G.Clark 1992
<i>Chusquea mimosa</i>	Cará-mimoso, caratuva, cará-de-vara, cará-de-bengala, cará-de-caniço		McClure e L.B.Smith 1967; L.G.Clark 1992

Subsp. <i>Australis</i>			
Subsp. <i>Mimosa</i>			
<i>Chusquea nudiramea</i>		Santa Catarina	L.G.Clark 1992
<i>Chusquea nutans</i>	Minas Gerais e Bahia		L.G.Clark 1992
<i>Chusquea oligophylla</i>	Corda-de-violão	Rio de Janeiro até Santa Catarina	Ruprecht 1839
<i>Chusquea oxylepis</i>	Tacuarembó, criciúma, cará, taquari	Sudeste do Brasil	(Hackel) E. Ekman 1913
<i>Chusquea pinifolia</i>	Cannaflecha	Leste do Brasil	(Nees) Nees 1835
<i>Chusquea pulchella</i>		São Paulo	L.G.Clark 1993
<i>Chusquea ramosissima</i>	Cresciúma	Leste do Brasil	Lindman 1900
<i>Chusquea riosaltensis</i>		Minas Gerais	L.G.Clark 1992
<i>Chusquea sclerophylla</i>		Rio de Janeiro	Doell <i>in</i> Martius 1880
<i>Chusquea sellowii</i>	Corda-de-violão	Sudeste do Brasil	Ruprecht 1839
<i>Chusquea tenella</i>	Putinga, taquari, pitinga	Sudeste do Brasil	Nees 1835
<i>Chusquea tenuiglumis</i>		South Central e Sul do Brasil	Doell <i>in</i> Martius 1880
<i>Chusquea tenuis</i>		Rio de Janeiro	E.-G.Camus 1913
<i>Chusquea urelytra</i>		Sudeste do Brasil	Hackel 1903
<i>Chusquea wilkesii</i>		Rio de Janeiro	Munro 1868
<i>Chusquea windischii</i>		Santa Catarina	L.G.Clark 1992
<i>Colantheia</i> spp.	Taquari		Smith et al. 1981-82
<i>Colantheia burchellii</i>		Rio de Janeiro	(Munro) McClure 1973
<i>Colantheia cingulata</i>		Rio de Janeiro até Santa Catarina	(McClure e L.B.Smith) McClure 1973
<i>Colantheia distans</i>		Minas Gerais	(Trinius) McClure 1973
<i>Colantheia intermedia</i>		Sul do Brasil	(McClure e L.B.Smith) McClure 1973
<i>Colantheia lanciflora</i>		Sul do Brasil	(McClure e L.B.Smith) McClure 1973
<i>Colantheia macrostachya</i>		São Paulo	(Nees) McClure 1973
<i>Colantheia rhizantha</i>		Rio Grande do Sul	(Hackel) McClure 1973
<i>Cryptochloa capillata</i>		Costa Atlântica do Brasil	(Trinius) Soderstrom 1982
<i>Dierolyra bicolor</i>		Brasil Atlântico	Stapf 1906
<i>Dierolyra tatianae</i>		Rio de Janeiro e São Paulo	Soderstrom e Zuloaga 1985
<i>Elytostachys</i> spp.		Rondônia	Undescribed
<i>Eremitis parviflora</i>		Brasil Atlântico	(Trinius) C. Calderón e Soderstrom 1980
<i>Eremocaulon aureofimbriatum</i>		Bahia	Soderstrom e Londoño 1987
<i>Froesiochloa boutelouoides</i>		Amapá e Pará	G.A.Black 1950
<i>Glaziophyton mirabile</i>		Rio de Janeiro	Franchet 1889
<i>Guadua</i> spp.	Upec		Léry 1975
<i>Guadua angustifolia</i>			
<i>Guadua calderoniana</i>		Brasil Atlântico	Londoño e Judziewicz 1991
<i>Guadua capitata</i>	Tacuara, taquara	Centro do Brasil	(Trinius) Munro 1868
<i>Guadua ciliata</i>		Noroeste do Amazonas	Londoño e Davidse 1991
<i>Guadua glomerata</i>	Taboquinha	Amazonas	Munro 1868
<i>Guadua latifolia</i>		Fronteira Brasil-Guiana	(Humboldt&Bonple) Kunth 1822
<i>Guadua macrostachya</i>		Leste da Amazônia	Ruprecht 1839

<i>Guadua maculosa</i>		Centro do Brasil	(Hackel) E.-G.Camus 1913
<i>Guadua paniculata</i>	Taboca	Brasil	Munro 1868
<i>Guadua refracta</i>		Brasil	Munro 1868
<i>Guadua sarcocarpa</i> subsp. <i>Sarcocarpa</i>		Acre	Londoño e P. Peterson 1991
<i>Guadua superba</i>	Rafu, marona	Oeste do Brasil	Huber 1904
<i>Guadua tagoara</i>	Tagoara, taboca, takuarussú (Guarani), tacuara grosa	Bahia até Santa Catarina	(Nees) Kunth 1833
<i>Guadua trinii</i>	Tacuara brava, tacuarussú, taquara-assú, yatevó, taboca	Sudeste do Brasil	(Nees) Ruprecht 1839
<i>Guadua virgata</i>		Centro do Brasil	(Trinius) Ruprecht 1839
<i>Lithachne horizontalis</i>		Rio de Janeiro	Chase 1935
<i>Lithachne pauciflora</i>		Sul do Brasil	(Swartz) Palisot de Beauvois 1812
<i>Merostachys abadiana</i>		São Paulo	Sendulsky 1995
<i>Merostachys annulifera</i>		Bahia	Sendulsky 1997
<i>Merostachys argentea</i>		Bahia	Sendulsky 1997
<i>Merostachys argyronema</i>		São Paulo	Lindman 1900
<i>Merostachys bifurcata</i>		Bahia	Sendulsky 1997
<i>Merostachys bradei</i>		?	Pilger (= <i>M. pluriflora</i> ?)
<i>Merostachys burmanii</i>		Bahia até São Paulo	Sendulsky 1992
<i>Merostachys calderoniana</i>		Bahia	Sendulsky 1997
<i>Merostachys caucaiana</i>		São Paulo	Sendulsky 1995
<i>Merostachys ciliata</i>		Santa Catarina	McClure e L.B.Smith 1967
<i>Merostachys clausenii</i> var. <i>Clausenii</i>		Sul do Brasil	
<i>Merostachys clausenii</i> var. <i>Mollior</i>		São Paulo até Rio Grande do Sul	Doell <i>in</i> Martius 1880
<i>Merostachys exserta</i>		Minas Gerais	E.-G.Camus 1913
<i>Merostachys filgueirasii</i>		Distrito Federal	Sendulsky 1995
<i>Merostachys fimbriata</i>		Rondônia	Sendulsky 1997
<i>Merostachys fischeriana</i>		Minas Gerais	Doell <i>in</i> Martius 1880
<i>Merostachys fistulosa</i>		Minas Gerais	Doell <i>in</i> Martius 1880
<i>Merostachys glauca</i>	Taquara mansa	Santa Catarina	Sendulsky 1995
<i>Merostachys kleinii</i>		Santa Catarina	Sendulsky 1995
<i>Merostachys kunthii</i>		São Paulo e Rio de Janeiro	Ruprecht 1839
<i>Merostachys lanata</i>		Bahia	Sendulsky 1997
<i>Merostachys leptophylla</i>		Bahia	Sendulsky 1997
<i>Merostachys magellanica</i>		São Paulo e Rio de Janeiro	Sendulsky 1995
<i>Merostachys magnispicula</i>		Bahia	Sendulsky 1997
<i>Merostachys medullosa</i>		Bahia	Sendulsky 1997
<i>Merostachys multiramea</i>	Tacuara mansa	São Paulo até Rio Grande do Sul	Hackel 1909
<i>Merostachys neesii</i>	Taquara lisa, taquara poca	Brasil	Ruprecht 1839
<i>Merostachys petiolata</i>	Taquara-poca	São Paulo e Rio de Janeiro	Doell <i>in</i> Martius 1880
<i>Merostachys pilifera</i>		Rio Grande do Sul	Sendulsky 1995
<i>Merostachys pluriflora</i>	Taquara mansa	São Paulo e Santa Catarina	E.-G.Camus 1913
<i>Merostachys polyantha</i>		São Paulo	McClure 1973

<i>Merostachys procerrima</i>		Bahia	Sendulsky 1997
<i>Merostachys ramosissima</i>		Bahia	Sendulsky 1997
<i>Merostachys riedeliana</i>	Taquara lixa	Leste do Brasil	Doell <i>in</i> Martius 1880
<i>Merostachys rondoniensis</i>		Rondônia	Sendulsky 1997
<i>Merostachys sceens</i>		São Paulo	Sendulsky 1995
<i>Merostachys sellovii</i>		Leste do Brasil	Munro 1868
<i>Merostachys skvortzovii</i>		São Paulo até Rio Grande do Sul	Sendulsky 1995
<i>Merostachys sparsiflora</i>		Bahia	Ruprecht 1839
<i>Merostachys speciosa</i>	Taquara-poca	Minas Gerais até Santa Catarina	Sprengel 1825
<i>Merostachys ternata</i>	Taquara lixa	Minas Gerais até Santa Catarina	Nees 1829
<i>Merostachys vestita</i>		Santa Catarina	McClure e L.B.Smith 1967
<i>Myriocladus greifolius</i>		Norte do Brasil	Swallen 1957
<i>Myriocladus neblinaensis</i>		Norte do Brasil	Swallen 1957
<i>Myriocladus paludicolus</i>		Norte do Brasil	Swallen 1957
<i>Myriocladus virgatus</i>		Norte do Brasil	Swallen 1951
<i>Neurolepis diversiglumis</i>		Fronteira Brasil-Venezuela	Soderstrom 1969
<i>Olyra amapana</i>		Leste da Amazônia	Soderstrom e Zuloaga 1989
<i>Olyra ciliatifolia</i>		Brasil	Raddi 1823
<i>Olyra davidseana</i>		Pará	Judziewicz e Zuloaga 1992
<i>Olyra ecuadata</i>		Brasil	Doell <i>in</i> Martius 1877
<i>Olyra fasciculata</i>	Taquaril	Brasil	Trinius 1834
<i>Olyra filiformis</i>		Bahia	Trinius 1834
<i>Olyra glaberrima</i>		Leste do Brasil	Raddi 1823
<i>Olyra humilis</i>	Bambú-fraco	Sul do Brasil	Nees 1829
<i>Olyra juruana</i>		Oeste do Brasil	Mez 1917
<i>Olyra latifolia</i>	Bambuzinho, capim tapeirada	Sul do Brasil	Linnaeus 1759
<i>Olyra latispicula</i>		Bahia	Soderstrom e Zuloaga 1989
<i>Olyra longifolia</i>		Amazônia	Kunth 1816
<i>Olyra lorentensis</i>		Amazônia	Mez 1917
<i>Olyra micrantha</i>	Taquari	Brasil	Kunth 1816
<i>Olyra obliquifolia</i>		Amazônia	Steudel 1853
<i>Olyra retrorsa</i>		Mato Grosso	
<i>Olyra tamanquareana</i>		Amazonas	Soderstrom e Zuloaga 1989
<i>Olyra taquara</i>	Taquara	Centro do Brasil	Swallen 1966
<i>Olyra wurdackii</i>		Noroeste do Brasil	Swallen 1966
<i>Pariana campestris</i>		Amazônia	Aublet 1775
<i>Pariana concinna</i>		Amazônia	Tutin 1936
<i>Pariana distans</i>		Leste da Amazônia	Swallen 1940
<i>Pariana gracilis</i>		Amazônia	Doell <i>in</i> Martius 1877
<i>Pariana lanceolata</i>		Bahia	Trinius 1834
<i>Pariana ligulata</i>		Leste da Amazônia	Swallen 1940
<i>Pariana maynensis</i>		Brasil	Huber 1906
<i>Pariana modesta</i>		Maranhão	Swallen 1940
<i>Pariana nervata</i>		Pará	Swallen 1940

<i>Pariana ovalifolia</i>		Leste da Amazônia	Swallen 1940
<i>Pariana radiceiflora</i>	Capim gengibre	Norte do Brasil	Doell <i>in</i> Martius 1877
<i>Pariana simulans</i>		Norte do Brasil	Tutin 1936
<i>Pariana sociata</i>		Maranhão	Swallen 1940
<i>Pariana stenolemma</i>		Amazônia	Tutin 1936
<i>Pariana tenuis</i>		Brasil ou Colômbia	Tutin 1936
<i>Pariana trichosticha</i>		Brasil	Tutin 1936
<i>Pariana ulei</i>		Brasil	Pilger 1914
<i>Parodiolyra lateralis</i>		Noroeste do Brasil	(Nees) Soderstrom & Zuloaga 1989
<i>Parodiolyra luetzelburgii</i>		Centro do Brasil	(Pilger) Soderstrom & Zuloaga 1989
<i>Parodiolyra ramosissima</i>		Bahia	(Trinius) Soderstrom & Zuloaga 1989
<i>Piresia goeldii</i>		Oeste do Brasil	Swallen 1964
<i>Piresia leptophylla</i>		Bahia até Paraíba	Soderstrom 1982
<i>Piresia macrophylla</i>		Oeste do Brasil	Soderstrom 1982
<i>Piresia sympodica</i>		Oeste do Brasil	(Doell) Swallen 1964
<i>Raddia angustifolia</i>		Bahia	Soderstrom e Zuloaga 1985
<i>Raddia brasiliensis</i>		Leste do Brasil	^a Bertoloni 1819
<i>Raddia distichophylla</i>		Bahia	(Nees) Chase 1908
<i>Raddia guianensis</i>		Amazônia	(Brongniart) ^a Hitchcock 1936
<i>Raddia portoi</i>		Bahia até Rio de Janeiro	Kuhlmann 1925
<i>Raddiella esenbeckii</i>		São Paulo	(Steudel) C. Calderón e Soderstrom 1980
<i>Raddiella kaieteurana</i>		Norte do Brasil	Soderstrom 1965
<i>Raddiella lunata</i>		Rondônia	Zuloaga e Judziewicz 1991
<i>Raddiella malmeana</i>		Mato Grosso e Pará	(E. Ekman) Swallen 1948
<i>Raddiella minima</i>		Fronteira Mato Grosso-Pará	Judziewicz e Zuloaga 1991
<i>Rehia nervata</i>		Leste da Amazônia	(Swallen) Fijten 1975
<i>Reitzia smithii</i>	Capim-zebra	São Paulo até Santa Catarina	Swallen 1956
<i>Rhipidocladum parviflorum</i>		Goiás e Minas Gerais	(Trinius) McClure 1973
<i>Sucrea maculata</i>		Rio de Janeiro e Espírito Santo	Soderstrom 1981
<i>Sucrea monophylla</i>		Bahia	Soderstrom 1981
<i>Sucrea sampaiana</i>		Espírito Santo	(A. Hitchcock) Soderstrom 1981

Tabela de Bambus Exógenos Sob Cultivo no Brasil

Nome Científico	Nome local	Origem	Fonte
Bambusa gracilis			
Bambusa textilis		China	
Bambusa tuldooides		Sul Asiático	
Bambusa vulgaris	Vulgar, comum, imperial	Sul da China	Schrader ex Wendland
Bambusa vulgaris var. vitatta	Imperial, verde-amarelo, brasileiro	Sul da China	Schrader ex Wendland
Dendrocalamus asper	Gigante, bambu-balde	Sul Asiático	
Dendrocalamus giganteus	Gigante, bambu-balde	Sul Asiático	
Dendrocalamus latiflorus	Mossô chinês	China	
Dendrocalamus strictus		Índia, China e Vietnã	
Gigantochloa apus		Ásia	
Gigantochloa levis		Ásia	
Guadua amplexifolia		Colômbia e Equador	
Guadua angustifolia	Guadua	Colômbia e Equador	
Mellocana baccifera		Bangladesh	
Phyllostachys aurea	Bambu-mirim, caniço, vara-de-pescar		
Phyllostachys bambusoides	Madake, matake, medake		
Phyllostachys nigra	Bambu-preto, bambu-negro		
Phyllostachys nigra var. henon	Hatiku		
Phyllostachys pubescens	Mossô		

Raphael Moras de Vasconcellos
raphael@bambubrasileiro.com
www.bambubrasileiro.com